

BSD 的 三 个 问题

00

00 000 00000, "0000"00 000 "00000"00 000 00 0000000. 000 000000 000 00 00 **UNIX®** 000000 00 00000. [Internet Operating System Counter](#) 0000, 1999 4 00 00000 000000 000 00000 00000 00 31.3% 00000 000000000. 14.6% 00 BSD **UNIX®** 000000000. [Yahoo!](#) 00 00 00 000 0 00 0 0000 **BSD** 00 00000000. 1999 000 00000 000 0000 **FTP** 00(0000 000000000)00 [ftp.cdrom.com](#) 00 1.4 TB 00000 00000 00 **BSD** 000000000. 0000 00 000 00 00 000000: **BSD** 0 00000 000000.

0000 000000 00000? 0 **BSD** 0 000 00 00000? 0 00000 0000 0000 000 0000 000 00000.

0 0000 0000 00, **BSD** 00000 00000 0000 0000 00000.

00 00

1. BSD 000000?	1
2. 00 UNIX® 0000?	2
3. 0 BSD 0 00000 000000?	2
4. BSD 00000 00	3

1. **BSD** 0000000?

BSD "Berkeley Software Distribution" 0000000. 00 **AT&T** Research **UNIX®** 000000 00000000, University of California, Berkeley 00 00 00000 0000000. 00 00 00 00000000 **4.4BSD-Lite**000 000 0 00 00 00000 0000 00 00000. 0000, 0 0000000 **GNU** 000000 0000 00 00 00 0000000000 0000 00 000000 000000. 00000 0000000 00000 00000 00000:

- 00000 00000, 0000 00, 0000 00 00 (**SMP**), 00 00000 00 00000 **BSD** 00.

0000 00000 0000, 00 00 0000 00 0000 **BSD** 000000 0000000.

- 00000 00 **API** **C** 000000.

BSD C 000000000 **GNU** 00000000 0000 **Berkeley** 0000 000000 0000.

- 0, 00 00000, 00000, 0000 00 000000.

00 0 0000 **GNU** 0000000000 00000, 00 0000 0000 00000.

- 0000 00000000 00000 **X Window** 0000.

00000 **BSD**000 00000 **X Window** 00000 [X.Org project](#) 00 000000. **FreeBSD** 00000 **GNOME**, **KDE**, 00 **Xfce** 00 00000 00 0 **Openbox**, **Fluxbox**, 00 **Awesome** 00 0000 **window manager** 000000 000000 00 000000.

- 00 00 0000000 000000.

2. UNIX® 是什麼?

BSD 系統是基於 AT&T Research UNIX® 系統(即 UNIX® System V 系統)的。BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? AT&T 的 UNIX® 系統與 BSD 系統有何不同?

AT&T UNIX® 系統與 BSD 系統有何不同? BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? AT&T 系統與 BSD 系統有何不同? University of California, Berkeley 的 Computer Sciences Research Group (CSRG) 系統與 BSD 系統有何不同? 1976 年, CSRG 的 *Berkeley Software Distribution* 系統與 BSD 系統有何不同?

BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 系統與 BSD 系統有何不同? ARPANET 系統與 BSD 系統有何不同? CSRG 系統與 BSD 系統有何不同? Internet Protocols 系統與 BSD 系統有何不同? TCP/IP 系統與 BSD 系統有何不同? 1982 年 4.2BSD 系統與 BSD 系統有何不同?

1980 年, BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? Sun Microsystems 的 UNIX® 系統與 BSD 系統有何不同? SunOS™ 系統與 BSD 系統有何不同? AT&T UNIX® 系統與 BSD 系統有何不同? System III 系統與 BSD 系統有何不同? System V 系統與 BSD 系統有何不同? System V 系統與 BSD 系統有何不同? TCP/IP 系統與 BSD 系統有何不同? *sh* 與 *vi* 系統與 BSD 系統有何不同? Berkeley Extensions 系統與 BSD 系統有何不同?

BSD 系統與 AT&T 的 UNIX® 系統有何不同? 1990 年, CSRG 系統與 BSD 系統有何不同? Net/2 系統與 BSD 系統有何不同? Networking Tape 2 系統與 BSD 系統有何不同? Net/2 系統與 BSD 系統有何不同? 20% 系統與 BSD 系統有何不同? CSRG 系統與 BSD 系統有何不同? William F. Jolitz 系統與 BSD 系統有何不同? 1992 年 386BSD 系統與 BSD 系統有何不同? CSRG 系統與 BSD 系統有何不同? Berkeley Software Design Inc. 系統與 BSD 系統有何不同? 386BSD 系統與 BSD 系統有何不同? BSD/386 系統與 BSD 系統有何不同? BSD/OS 系統與 BSD 系統有何不同?

386BSD 系統與 BSD 系統有何不同? 1993 年, NetBSD 系統與 BSD 系統有何不同? FreeBSD 系統與 BSD 系統有何不同? 386BSD 系統與 BSD 系統有何不同? NetBSD 系統與 BSD 系統有何不同? FreeBSD 系統與 BSD 系統有何不同? 1996 年, NetBSD 系統與 BSD 系統有何不同? OpenBSD 系統與 BSD 系統有何不同? 2003 年, FreeBSD 系統與 BSD 系統有何不同? DragonFlyBSD 系統與 BSD 系統有何不同?

3. BSD 是什麼?

BSD 系統是什麼?

1. BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同?
2. BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同?
3. BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同?
4. 1992 年, AT&T BSD/386 系統與 BSD 系統有何不同? AT&T 系統與 BSD 系統有何不同? 1994 年, BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? 2000 年 3 月, BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? "BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同?"

BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? 1980 年, BSD 系統與 UNIX® 系統有何不同? BSD 系統與 AT&T 系統有何不同? UNIX® 系統與 BSD 系統有何不同? "4.3BSD UNIX® 系統" 系統與 "4.4BSD 系統" 系統與 BSD 系統有何不同?

4. BSD 的 開源 項目

Linux, 或 Debian 與 FreeBSD 的開源項目有何不同? 開源項目, 開源 或 開源: 與 UNIX® 的開源項目. 與 開源 開源 開源 開源(開源 或 開源 開源 開源 開源 開源). 與 開源, 開源 BSD 與 開源 開源 開源. 開源 BSD 開源 與 80% 開源 FreeBSD 開源 開源, NetBSD, OpenBSD 與 DragonFlyBSD 開源 開源.

4.1. 開源 BSD 的開源 項目?

BSD 與 開源 開源 開源 開源 開源. BSD 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源. BSD 與 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.

4.2. BSD 的開源 項目 開源 項目?

BSD 開源 開源 開源 開源 開源 開源. 與 開源 Subversion (SVN) 與 開源 開源 開源. 開源 開源 與 開源 開源 開源 開源 開源 開源. SVN 開源 開源 開源 開源 "check out" (開源 開源, 開源 開源) 與 開源.

開源 開源 BSD 開源 開源 開源. 開源 與 開源 開源 與 開源:

- 開源 開源 開源 開源. 開源 開源 開源 開源(開源 開源) 與 開源 開源. 開源 開源 開源 開源 開源, 開源 開源 與 開源, 開源 開源 開源 開源.
- 開源 開源 開源 開源 開源 開源. 開源 開源 開源, 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.

開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源. 開源, 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源. 開源 開源, documentation project 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源. 開源, 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源. 開源 開源, Principal Architect 與 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源(backing out 開源 開源) 開源 開源 開源. 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.

- 開源 開源. FreeBSD 與 NetBSD 與 開源 開源 開源 開源 開源. 開源 開源 開源 開源 開源 開源, 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源. 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源, 開源 開源 開源 開源. 開源 開源 開源 開源 開源 開源, 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.

開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源:

1. 與 開源 開源 開源 開源 開源. 開源, Principal Architect 與 back out 與 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.
2. 開源, 開源 開源 開源, 與 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.
3. BSD 開源 開源 開源 開源 "開源" 開源 開源. 與 開源 開源 開源 開源: BSD 開源 開源 開源 開源 開源 開源. BSD 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.
4. 開源 開源 SVN 與 開源 開源 開源, BSD 開源 開源 開源 開源, 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源. SVN 與 開源 開源 開源 開源: 開源 開源, FreeBSD 開源 開源 與 100 開源 開源. 開源 開源 開源 開源 開源 開源.

4.3. BSD 的開源

FreeBSD, NetBSD 與 OpenBSD 開源 開源 與 開源 開源 "開源" 開源 開源. 開源 開源, 開源 1.4.1 與 3.5 與 開源 開源. 開源, 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源 開源.

